

計量証明書

第 B640301 号

2024年 01月 20日

株式会社 クリード

様



(一社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第147-6号

事業者名

東海プラント分析センター株式会社

〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1

TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470

環境計量士（登録第 8081 号[濃度]）

星 雄 介

採取者	東海プラント分析センター株式会社 渡辺 剛
試料名	浸透水
採取場所	最終処分場観測井戸
採取日.時刻	2024年 01月 10日(水) 14 時 50 分
特記事項	-

(当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。)

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

[illegible]

備考 1.計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

様式 TLS 60-V6

計量証明書

第 B640738 号

2024年 02月 13日

株式会社 クリード

様



静岡県公認登録 第147-6号

事業者名 東海プラント分析センター株式会社

〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1

TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470

環境計量士（登録第 8081 号[濃度]）

星 雄 介

採取者	東海プラント分析センター株式会社 中野 雄一
試料名	浸透水
採取場所	最終処分場観測井戸
採取日.時刻	2024年 02月 01日(木) 13 時 30 分
特記事項	-

(当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。)

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

[illegible]

備考 1.計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

様式 TLS 60-V6

一般社団法人 静岡県計量協会 承認様式 第206号

計量証明書

第 B641594 号

2024年 03月 25日

株式会社 クリード

様



(一社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第147-6号

事業者名

東海プラント分析センター株式会社

〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1

TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470

環境計量士（登録第 8081 号[濃度]）

星 雄 介

採取者	東海プラント分析センター株式会社 渡邊 剛
試料名	浸透水
採取場所	最終処分場観測井戸
採取日.時刻	2024年 03月 14日(木) 14 時 50 分
特記事項	-

(当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。)

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

[illegible]

備考 1.計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

様式 TLS 60-V6

計量証明書

第 B641797 号

2024年 04月 11日

株式会社 クリード

様



(一社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第147-6号

事業者名

東海プラント分析センター株式会社

〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1

TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470

環境計量士（登録第 8081 号[濃度]）

星 雄 介

採取者	東海プラント分析センター株式会社 渡邊 剛
試料名	浸透水
採取場所	最終処分場観測井戸
採取日,時刻	2024年 04月 01日(月) 12 時 55 分
特記事項	-

(当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。)

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

[illegible]

備考 1.計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

様式 TLS 60-V6

計量証明書

第 B642634 号

2024年 05月 23日

株式会社 クリード

様



(一社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第147-6号

事業者名

東海プラント分析センター株式会社

〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1

TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470

環境計量士（登録第8081号[濃度]）

星 雄 介

採取者	東海プラント分析センター株式会社 渡邊 剛
試料名	浸透水
採取場所	最終処分場観測井戸
採取日.時刻	2024年 05月 13日(月) 14 時 40 分
特記事項	-

(当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。)

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

[illegible]

備考 1.計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

様式 TLS 60-V6

計量証明書

第 B643036 号

2024年 06月 15日

株式会社 クリード

様



(一社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第147-6号

事業者名

東海プラント分析センター株式会社

〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1

TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470

環境計量士（登録第 8081 号[濃度]）

星 雄 介

採取者	東海プラント分析センター株式会社 渡邊 剛
試料名	浸透水
採取場所	最終処分場観測井戸
採取日.時刻	2024年 06月 03日(月) 14 時 00 分
特記事項	-

(当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。)

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

[illegible]

備考 1.計量の結果欄に 未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に *印が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

様式 TLS 60-V6

計量証明書

第 B643878 号

2024年 07月 17日

株式会社 クリード

様



(一社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第147-6号

事業者名

東海プラント分析センター株式会社

〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1

TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470

環境計量士（登録第 8081 号[濃度]）

星 雄 介

採 取 者	東海プラント分析センター株式会社 渡邊 剛
試 料 名	浸透水
採取場所	最終処分場観測井戸
採取日.時刻	2024年 07月 05日 (金) 12 時 00 分
特 記 事 項	-

(当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。)

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

[illegible]

備考 1.計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

様式 TLS 60-V6

計量証明書

第 B644597 号

2024年 08月 19日

株式会社 クリード

様



(一社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第147-6号

事業者名 東海プラント分析センター株式会社

〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1

TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470

環境計量士（登録第 8081 号[濃度]）

星 雄 介

採 取 者	東海プラント分析センター株式会社 渡邊 剛
試 料 名	浸透水
採取場所	最終処分場観測井戸
採取日.時刻	2024年 08月 09日 (金) 15 時 05 分
特 記 事 項	-

(当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。)

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

[illegible]

備考 1.計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

様式 TLS 60-V6

一般社団法人 静岡県計量協会 承認様式 第206号

計量証明書

第 B645288 号

2024年 09月 20日

株式会社 クリード

様



(一社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第147-6号

事業者名 東海プラント分析センター株式会社

〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1

TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470

環境計量士（登録第 8081 号[濃度]）

星 雄 介

採取者	東海プラント分析センター株式会社 鹿内 光
試料名	浸透水
採取場所	最終処分場観測井戸
採取日.時刻	2024年 09月 11日 (水) 16 時 20 分
特記事項	-

(当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。)

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

[illegible]

備考 1.計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

様式 TLS 60-V6

計量証明書

第 B646083 号

2024年 10月 30日

株式会社 クリード

様



(一社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第147-6号

事業者名 **東海プラント分析センター株式会社**

〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1

TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470

環境計量士（登録第 8081 号[濃度]）

星 雄 介

採取者	東海プラント分析センター株式会社 渡邊 剛
試料名	浸透水
採取場所	最終処分場観測井戸
採取日.時刻	2024年 10月 22日 (火) 14 時 25 分
特記事項	-

(当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。)

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

[illegible]

備考 1.計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

様式 TLS 60-V6

計量証明書

第 B646586 号

2024年 11月 22日

株式会社 クリード

様



静岡県公認登録 第147-6号

事業者名 東海プラント分析センター株式会社

〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1

TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470

環境計量士（登録第 8081号[濃度]）

星 雄 介

採取者	東海プラント分析センター株式会社 渡邊 剛
試料名	浸透水
採取場所	最終処分場観測井戸
採取日,時刻	2024年 11月 13日 (水) 11 時 40 分
特記事項	-

(当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。)

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

[illegible]

備考 1.計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

様式 TLS 60-V6

計量証明書

第 B647460 号

2024年 12月 26日

株式会社 クリード

様



(一社)静岡県計量協会

静岡県公認登録 第147-6号

事業者名 東海プラント分析センター株式会社

〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1

TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470

環境計量士（登録第 8081 号[濃度]）

星 雄 介

採取者	株式会社 クリード 中野 雄一
試料名	浸透水
採取場所	最終処分場観測井戸
採取日,時刻	2024年 12月 17日 (火) 11 時 55 分
特記事項	-

(当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。)

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

[illegible]

備考 1.計量の結果欄に 未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に *印が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

様式 TLS 60-V6

濃度計量証明書

株式会社クリード 殿

発行No NK091143-01D00110 1/1
発行日 2024年9月26日

試験受付	2024年9月19日	採取区分	持ち込み
試験期間	2024年9月19日	～	2024年9月26日
採取場所	最終処分場観測井戸		
件名	最終処分場水質検査		



ユークロフイン 日本環境株式会社
本社・事業所 横浜市金沢区幸浦2-1-13
電話 045-780-3851
計量証明事業神奈川県知事登録・濃度第1号
計量管理者 関 淳也

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

株式会社クリード 殿

発行No NK091143-01D00210 1/1
発行日 2024年9月26日

試料受付	2024年9月19日	採取区分	持ち込み
試験期間	2024年9月19日	～	2024年9月26日
採取場所	最終処分場上流観測井戸		
件名	最終処分場水質検査		



ユークロフイン 日本環境株式会社
本社・事業所 横浜市金沢区幸浦2-1-13
電話 045-780-3851
計量証明事業神奈川県知事登録 濃度第1号
計量管理者 関 淳也

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]

濃度計量証明書

株式会社クリード 殿

発行No NK091143-01D00310 1/1

発行日 2024年9月26日

試料受付 2024年9月19日 採取区分 持ち込み

試験期間 2024年9月19日 ～ 2024年9月26日

採取場所 最終処分場下流観測井戸

件 名 最終処分場水質検査



ユーロフィン日本環境株式会社

本社・事業所 横浜市金沢区幸浦2-1-13

電話 045-780-3851

計量証明事業神奈川県知事登録 濃度第1号

計量管理者 関 淳也

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

[illegible]