計量証明書

第　B650385　号

2025年 01月 23日

株式会社 クリード　様

静岡県公認登録 第147-6号
事業者名 東海プラント分析センター株式会社
〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1
TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470
環境計量士（登録第 8081号[濃度]） 星 雄介

(一社)静岡県計量協会

採取者	東海プラント分析センター株式会社　渡邉 剛
試料名	浸透水
採取場所	最終処分場観測井戸
採取日.時刻	2025年 01月 14日（火）　15 時 15 分
特記事項	-

（当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

受付番号	151414-5853-0-2		計量の方法(規格=JIS K0102 :2016))
計量の対象	単位	計量の結果	
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	29	規格 17
		以下余白	

様式 TLS 60-V6

備考 1.計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に ＊印 が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

一般社団法人 静岡県計量協会 承認様式 第206号

計量証明書

第　B651082　号

2025年 02月 27日

株式会社 クリード　様

静岡県公認登録 第147-6号
事業者名　東海プラント分析センター株式会社
〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1
TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470
環境計量士（登録第 8081号[濃度]）　星 雄介

(一社)静岡県計量協会

採取者	東海プラント分析センター株式会社　渡邉 剛
試料名	浸透水
採取場所	最終処分場観測井戸
採取日.時刻	2025年 02月 19日（水）　15 時 00 分
特記事項	-

（当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

受付番号	153703-5853-0-2		計量の方法(規格=JIS K0102 :2016)
計量の対象	単位	計量の結果	
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	2.4	規格 17
		以下余白	

様式 TLS 60-V6

備考 1.計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に ＊印 が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

一般社団法人 静岡県計量協会 承認様式 第206号

計量証明書

第　B651563　号

2025年 03月 19日

株式会社 クリード　様

静岡県公認登録 第147-6号
事業者名 東海プラント分析センター株式会社
〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1
TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470
環境計量士（登録第 8081号[濃度]） 星 雄介

(一社)静岡県計量協会

採取者	東海プラント分析センター株式会社　鹿内 光
試料名	浸透水
採取場所	最終処分場観測井戸
採取日.時刻	2025年 03月 10日（月）　11 時 40 分
特記事項	-

（当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

受付番号	154909-5853-0-2		計量の方法(規格=JIS K0102 :2016)
計量の対象	単位	計量の結果	
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	25	規格 17
		以下余白	

様式 TLS 60-V6

備考 1.計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に ＊印 が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

一般社団法人 静岡県計量協会 承認様式 第206号

計量証明書

第　B652189　号

2025年 04月 21日

株式会社 クリード　様

静岡県公認登録 第147-6号
事業者名　東海プラント分析センター株式会社
〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1
TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470
環境計量士（登録第 8081号[濃度]）　星 雄介

(一社)静岡県計量協会

採取者	東海プラント分析センター株式会社　鹿内 光
試料名	浸透水
採取場所	最終処分場観測井戸
採取日.時刻	2025年 04月 11日（金）　14 時 12 分
特記事項	-

（当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

受付番号	156895-5853-0-2		計量の方法
計量の対象	単位	計量の結果	
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	34	JIS K0102-1 17.2
		以下余白	

備考 1.計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に ＊印 が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

様式 TLS 60-V6

計量証明書

第　B652683　号

2025年 05月 19日

株式会社 クリード　様

静岡県公認登録 第147-6号
事業者名　東海プラント分析センター株式会社
〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1
TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470
環境計量士（登録第 8081号[濃度]）　星 雄介

採取者	東海プラント分析センター株式会社　大嶽 裕使
試料名	浸透水
採取場所	最終処分場観測井戸
採取日.時刻	2025年 05月 12日（月）　10 時 45 分
特記事項	-

（当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

受付番号 / 計量の対象	158390-5853-0-2 単位	計量の結果	計量の方法
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	76	JIS K0102-1 17.2
		以下余白	

様式 TLS 60-V6

備考 1.計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に ＊印 が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

一般社団法人 静岡県計量協会 承認様式 第206号

計量証明書

第　B654356　号

2025年 07月 25日

株式会社 クリード　様

静岡県公認登録 第147-6号
事業者名 東海プラント分析センター株式会社
〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1
TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470
環境計量士（登録第 8081号[濃度]） 星 雄介

採取者	東海プラント分析センター株式会社　鹿内 光
試料名	浸透水
採取場所	最終処分場観測井戸
採取日.時刻	2025年 06月 30日（月）　16 時 00 分
特記事項	-

（当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

受付番号	163068-5853-0-2		計量の方法
計量の対象	単位	計量の結果	
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	48	JIS K0102-1 17.2
		以下余白	

様式 TLS 60-V6

備考 1.計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に ＊印 が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

一般社団法人 静岡県計量協会 承認様式 第206号

計量証明書

第　B654354　号

2025年 07月 25日

株式会社 クリード　様

静岡県公認登録 第147-6号

事業者名　東海プラント分析センター株式会社

〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1

TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470

環境計量士（登録第 8081号[濃度]）　星 雄介

(一社)静岡県計量協会

採取者	東海プラント分析センター株式会社　大嶽 裕使
試料名	浸透水
採取場所	最終処分場観測井戸
採取日.時刻	2025年 07月 15日（火）　16 時 30 分
特記事項	-

（当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

受付番号	163066-5853-0-2		計量の方法
計量の対象	単位	計量の結果	
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	92	JIS K0102-1 17.2
		以下余白	

様式 TLS 60-V6

備考 1.計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に ＊印 が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

一般社団法人 静岡県計量協会 承認様式 第206号

計量証明書

第　B654806　号

2025年 08月 18日

株式会社 クリード　様

静岡県公認登録 第147-6号
事業者名 東海プラント分析センター株式会社
〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1
TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470
環境計量士（登録第 8081号[濃度]） 星 雄介

(一社)静岡県計量協会

採取者	東海プラント分析センター株式会社　渡邉 剛
試料名	浸透水
採取場所	最終処分場観測井戸
採取日.時刻	2025年 08月 01日（金）　10 時 30 分
特記事項	-

（当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

受付番号	164087-5853-0-2		計量の方法
計量の対象	単位	計量の結果	
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	35	JIS K0102-1 17.2
		以下余白	

様式 TLS 60-V6

備考 1.計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に ＊印 が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

一般社団法人 静岡県計量協会 承認様式 第206号

計量証明書

第　B655565　号

2025年 09月 19日

株式会社 クリード　　様

静岡県公認登録 第147-6号
事業者名　東海プラント分析センター株式会社
〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1
TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470
環境計量士（登録第 8081号[濃度]）　星 雄介

(一社)静岡県計量協会

採取者	東海プラント分析センター株式会社　中野 雄一
試料名	浸透水
採取場所	最終処分場観測井戸
採取日.時刻	2025年 09月 10日（水）　12 時 45 分
特記事項	-

（当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

受付番号	166730-5853-0-2		計量の方法
計量の対象	単位	計量の結果	
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	59	JIS K0102-1 17.2
		以下余白	

様式 TLS 60-V6

備考 1.計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に ＊印 が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

一般社団法人 静岡県計量協会 承認様式 第206号

計量証明書

第 B656448 号

2025年 10月 29日

株式会社 クリード 様

静岡県公認登録 第147-6号
事業者名 東海プラント分析センター株式会社
〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1
TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470
環境計量士（登録第 8081号[濃度]） 星 雄介

(一社)静岡県計量協会

採取者	東海プラント分析センター株式会社 渡邉 剛
試料名	浸透水
採取場所	最終処分場観測井戸
採取日.時刻	2025年 10月 23日（木） 11 時 50 分
特記事項	-

（当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

受付番号	169229-5853-0-2		計量の方法
計量の対象	単位	計量の結果	
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	31	JIS K0102-1 17.2
		以下余白	

様式 TLS 60-V6

備考 1.計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に ＊印 が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

一般社団法人 静岡県計量協会 承認様式 第206号

計量証明書

第 B656790 号

2025年 11月 20日

株式会社 クリード 様

静岡県公認登録 第147-6号
事業者名 東海プラント分析センター株式会社
〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1
TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470
環境計量士（登録第 8081号[濃度]） 星 雄介

(一社)静岡県計量協会

採取者	東海プラント分析センター株式会社 中野 雄一
試料名	浸透水
採取場所	最終処分場観測井戸
採取日.時刻	2025年 11月 07日（金） 11 時 30 分
特記事項	-

（当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

受付番号	170226-5853-0-2		計量の方法
計量の対象	単位	計量の結果	
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	33	JIS K0102-1 17.2
		以下余白	

様式 TLS 60-V6

備考 1.計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に ＊印 が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

計量証明書

第 B660019 号

2026年 01月 06日

株式会社 クリード 様

静岡県公認登録 第147-6号
事業者名 東海プラント分析センター株式会社
〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1
TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470
環境計量士（登録第 8081号[濃度]） 星 雄介

採取者	東海プラント分析センター株式会社 鹿内 光
試料名	浸透水
採取場所	最終処分場観測井井戸
採取日.時刻	2025年 12月 25日（木） 10 時 55 分
特記事項	-

（当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

受付番号	173385-5853-0-2		計量の方法
計量の対象	単位	計量の結果	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	8.8	JIS K0102-1 18及び21.4
		以下余白	

様式 TLS 60-V6

備考 1.計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に ＊印 が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

一般社団法人 静岡県計量協会 承認様式 第206号

濃度計量証明書

株式会社　クリード　殿

発行No　NK101121-01D00110　1/1
発行日　2025年6月23日

試料受付　2025年6月16日　採取区分 持ち込み
試験期間　2025年6月16日　～　2025年6月23日
採取場所　最終処分場観測井戸

件　　名　最終処分場水質検査

ユーロフィン日本環境株式会社
本社・事業所 横浜市金沢区幸浦2-1-13
電話 045-780-3851
計量証明事業神奈川県知事登録 濃度第1号
計量管理者　関 淳也

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	浸透水			採取月日	6月13日
				採取時間	12時00分
計量の対象	計量の結果	定量下限値	単位	計量の方法	
カドミウム	0.0003 未満	0.0003	mg/L	JIS K 0102-3 14.5(ICP/MS法)	
全シアン	不検出	0.1	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表1(流れ分析法)	
鉛	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0102-3 13.5(ICP/MS法)	
六価クロム	0.005 未満	0.005	mg/L	JIS K 0102-3 24.3.1(吸光光度法)	
総水銀	0.0005 未満	0.0005	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表2(還元気化原子吸光法)	
アルキル水銀	不検出	0.0005	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表3(GC法)	
ＰＣＢ	不検出	0.0005	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表4(GC法)	
ジクロロメタン	0.002 未満	0.002	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)	
四塩化炭素	0.0002 未満	0.0002	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)	
クロロエチレン	0.0002 未満	0.0002	mg/L	平成9年環境庁告示第10号 付表2(HS-GC/MS法)	
1,2-ジクロロエタン	0.0011	0.0004	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)	
1,1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.002	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)	
1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.004	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)	
1,1,1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)	
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006 未満	0.0006	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)	
トリクロロエチレン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)	
テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)	
1,3-ジクロロプロペン	0.0002 未満	0.0002	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)	
チウラム	0.0006 未満	0.0006	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表5(固相抽出-HPLC法)	
シマジン	0.0003 未満	0.0003	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表6 第2(固相抽出-GC(FTD)法)	
チオベンカルブ	0.002 未満	0.002	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表6 第2(固相抽出-GC(FTD)法)	
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)	
セレン	0.001	0.001	mg/L	JIS K 0102-3 26.4(ICP/MS法)	
1,4-ジオキサン	0.013	0.005	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表7(HS-GC/MS法)	
以下余白					

(備考)　採取者：東海プラント分析センター株式会社

濃度計量証明書

株式会社　クリード　殿

発行No　NK101121-01D00210　1/1
発行日　2025年6月23日

試料受付　2025年6月16日　採取区分 持ち込み
試験期間　2025年6月16日　～　2025年6月23日
採取場所　最終処分場上流観測井戸

件　　名　最終処分場水質検査

ユーロフィン日本環境株式会社
本社・事業所　横浜市金沢区幸浦2-1-13
電話 045-780-3851
計量証明事業神奈川県知事登録 濃度第1号
計量管理者　関 淳也

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	周縁地下水	採取月日	6月13日
		採取時間	12時20分

計量の対象	計量の結果	定量下限値	単位	計量の方法
カドミウム	0.0003 未満	0.0003	mg/L	JIS K 0102-3 14.5(ICP/MS法)
全シアン	不検出	0.1	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表1(流れ分析法)
鉛	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0102-3 13.5(ICP/MS法)
六価クロム	0.005 未満	0.005	mg/L	JIS K 0102-3 24.3.1(吸光光度法)
砒素	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0102-3 20.5(ICP/MS法)
総水銀	0.0005 未満	0.0005	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表2(還元気化原子吸光法)
アルキル水銀	不検出	0.0005	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表3(GC法)
ＰＣＢ	不検出	0.0005	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表4(GC法)
ジクロロメタン	0.002 未満	0.002	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
四塩化炭素	0.0002 未満	0.0002	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
クロロエチレン	0.0002 未満	0.0002	mg/L	平成9年環境庁告示第10号 付表2(HS-GC/MS法)
1,2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.0004	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
1,1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.002	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.004	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
1,1,1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006 未満	0.0006	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
トリクロロエチレン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
1,3-ジクロロプロペン	0.0002 未満	0.0002	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
チウラム	0.0006 未満	0.0006	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表5(固相抽出-HPLC法)
シマジン	0.0003 未満	0.0003	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表6 第2(固相抽出-GC(FTD)法)
チオベンカルブ	0.002 未満	0.002	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表6 第2(固相抽出-GC(FTD)法)
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
セレン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0102-3 26.4(ICP/MS法)
1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.005	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表7(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考)　採取者：東海プラント分析センター株式会社

濃度計量証明書

株式会社　クリード　殿

発行No　NK101121-01D00310　1/1
発行日　2025年6月23日

試料受付　2025年6月16日　採取区分 持ち込み
試験期間　2025年6月16日　～　2025年6月23日
採取場所　最終処分場下流観測井戸

件　　名　最終処分場水質検査

ユーロフィン日本環境株式会社
本社・事業所 横浜市金沢区幸浦2-1-13
電話 045-780-3851
計量証明事業神奈川県知事登録 濃度第1号
計量管理者　関 淳也

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	周縁地下水	採取月日	6月13日
		採取時間	12時40分

計量の対象	計量の結果	定量下限値	単位	計量の方法
カドミウム	0.0003 未満	0.0003	mg/L	JIS K 0102-3 14.5(ICP/MS法)
全シアン	不検出	0.1	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表1(流れ分析法)
鉛	0.003	0.001	mg/L	JIS K 0102-3 13.5(ICP/MS法)
六価クロム	0.005 未満	0.005	mg/L	JIS K 0102-3 24.3.1(吸光光度法)
砒素	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0102-3 20.5(ICP/MS法)
総水銀	0.0005 未満	0.0005	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表2(還元気化原子吸光法)
アルキル水銀	不検出	0.0005	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表3(GC法)
ＰＣＢ	不検出	0.0005	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表4(GC法)
ジクロロメタン	0.002 未満	0.002	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
四塩化炭素	0.0002 未満	0.0002	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
クロロエチレン	0.0002 未満	0.0002	mg/L	平成9年環境庁告示第10号 付表2(HS-GC/MS法)
1,2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.0004	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
1,1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.002	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.004	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
1,1,1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006 未満	0.0006	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
トリクロロエチレン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
1,3-ジクロロプロペン	0.0002 未満	0.0002	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
チウラム	0.0006 未満	0.0006	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表5(固相抽出-HPLC法)
シマジン	0.0003 未満	0.0003	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表6 第2(固相抽出-GC(FTD)法)
チオベンカルブ	0.002 未満	0.002	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表6 第2(固相抽出-GC(FTD)法)
ベンゼン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2(HS-GC/MS法)
セレン	0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0102-3 26.4(ICP/MS法)
1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.005	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表7(HS-GC/MS法)
以下余白				

備考)　採取者：東海プラント分析センター株式会社